

2026



Toelichting & tarieven beheerpakketten:

Klimaat en Water

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

boerennatuur

Groningen West

Inhoud

Duurzaam slootbeheer - Baggeren met baggerpomp (12a)	3
Pakketvoorwaarden.....	3
Vergoedingen.....	3
Duurzaam slootbeheer - Ecologisch slootschonen (12b).....	4
Pakketvoorwaarden.....	4
Vergoedingen.....	4
Kruidenrijke akkerranden (19a)	5
Pakketvoorwaarden.....	5
Vergoedingen.....	6
Kruidenrijke graslandrand (5h)	7
Pakketvoorwaarden.....	7
Vergoedingen.....	8
Bodemverbetering bouwland met vaste mest of bodemverbeteraars (39b)	9
Pakketvoorwaarden.....	9
Vergoedingen.....	9

Duurzaam slootbeheer - Baggeren met baggerpomp (12a)

Omschrijving en doel

Sloten komen in het hele land voor, met name in gebieden met veen- en zeekleibodems. Afhankelijk van hun breedte, diepte en profiel kunnen deze sloten van belang zijn voor soorten als krabbenscheer, fonteinkruid, zwanenbloem, grote modderkruiper en bittervoorn. Naast de minimeisen die het waterschap stelt aan het onderhoud van sloten (de Keur) kan zorgvuldig en gefaseerd beheer van de sloot de ecologische waarde ervan versterken. Baggerspuiten is bedoeld om delen van de sloot op diepte te houden. In dit beheerpakket moet dat met de baggerpomp, niet met de maaikorf, omdat dan de bodemvegetatie te veel wordt beschadigd.

Pakketvoorwaarden

1. De sloot is volledig in eigen beheer en minimaal 2 meter breed (gemeten vanaf de insteek);
2. De sloot wordt eens in de twee tot zes jaar gebaggerd. Hierbij wordt de bagger op het aangrenzende landbouwperceel gespoten;
3. Het baggeren vindt plaats in de periode 15 juli tot 1 november;
4. De bagger mag niet in de slootkant terecht komen;
5. Er wordt niet gezogen binnen 60 cm vanaf de waterlijn;
6. De sloot valt tijdens het baggeren niet droog;
7. Er wordt gefaseerd gebaggerd. Dus niet alle sloten in één jaar, maar ieder jaar een deel van de sloten;
8. Meld het baggeren **binnen 3 dagen** bij BoerenNatuur Groningen West. Dit kan via [www.boeren natuur groningen west.nl/meldingsformulieren/#duurzaam slootbeheer](http://www.boeren natuur groningen west.nl/meldingsformulieren/#duurzaam_slootbeheer). Vanaf 1 januari 2026 dient u dit te melden via www.mijnboeren natuur.nl.

Adviezen

Gebruik geen Hemos vanwege de grote zuigkracht waarmee het slootleven wordt opgezogen en op het perceel wordt geblazen.

Vergoedingen

Duurzaam slootbeheer	Vergoeding/jaar	Per eenheid
12a. Baggeren met baggerpomp	€ 916,67	Hectare

Duurzaam slootbeheer - Ecologisch slootschonen (12b)

Omschrijving en doel

Sloten komen in het hele land voor, met name in gebieden met veen- en zeekleibodems. Afhankelijk van hun breedte, diepte en profiel kunnen deze sloten van belang zijn voor soorten als krabbenscheer, fonteinkruid, zwanenbloem, grote modderkruiper en bittervoorn. Naast de minimumeisen die het waterschap stelt aan het onderhoud van sloten (de Keur) kan zorgvuldig en gefaseerd beheer van de sloot de ecologische waarde ervan versterken. Ecologisch slootschonen houdt rekening met de flora en fauna in de sloot.

Pakketvoorwaarden

1. Alleen de watervegetatie (planten) schonen, geen bagger meenemen;
2. Bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een eco-reiniger. Andere slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden, mits het bodemprofiel, inclusief de wortels van waterplanten in de sloot, niet wordt beschadigd;
3. Minimaal 25% tot maximaal 75% van de sloot wordt jaarlijks geschoond en/of gemaaid;
4. Het slootschonen vindt plaats van 1 september tot 1 december;
5. Het slootmaaisel wordt boven de insteek (bovenop het talud) gedeponeerd;
6. Het slootmaaisel wordt vóór 1 april afgevoerd of verwerkt in het naastgelegen perceel d.m.v. de wallenfrees;
7. De sloot is volledig in eigen beheer en minimaal 2 meter breed (gemeten vanaf de insteek);
8. Meld het slootschonen **binnen 3 dagen** bij BoerenNatuur Groningen West. Dit kan via www.boerennatuurgroningenwest.nl/meldingsformulieren. Vanaf 1 januari 2026 dient u dit te melden via www.mijnboerennatuur.nl.

Adviezen

- Zorg ervoor dat de maaikorf 5 tot 10 cm boven de slootkant/-bodem blijft en kantel de korf halverwege de sloot zodat vissen weg kunnen zwemmen;
- Haal de maaikorf niet te snel door de watergang, zodat waterdieren kunnen uitwijken;
- Begin bij een doodlopende watergang bij het doodlopende gedeelte.

Vergoedingen

Duurzaam slootbeheer	Vergoeding/jaar	Per eenheid
12b. Ecologisch slootschonen	€ 2.150,-	Hectare

Kruidenrijke akkerranden (19a)

Omschrijving en doel

In een akkerrand wordt geen gewas geteeld. Akkerranden zijn ingezaaid met een mengsel van grassen, kruiden en granen. Ze worden niet bemest en niet bespoten (uitgezonderd pleksgewijs). Akkerranden brengen het mozaïekpatroon terug in het cultuurlandschap en zijn aantrekkelijk voor akkervogels. Doordat de rand langs een watervoerende sloot of landschapselement ligt, vormt de rand een buffer tussen het perceel en de watergang of het landschapselement. Hierdoor vindt er minder uit- en afspoeling naar het water plaats. Vanwege de geringere bodemverstoring en de grotere bufferwerking boeken brede, meerjarige akkerranden meer natuurresultaat dan smalle, eenjarige randen.



Kruidenrijke akkerrand langs watergang

Pakketvarianten

[19a] Kruidenrijke akkerrand

Pakketvoorwaarden

1. Van 1 juni tot 15 augustus is de bodem bedekt met een combinatie van gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver) of groene braak (inzaai);
2. Het gebruikte zaadmengsel past bij de regio en het doel van de rand en wordt in overleg met BoerenNatuur Groningen West gekozen. Mengsels met inheemse, streekeigen soorten hebben sterke voorkeur;
3. De rand is 3 tot 9 meter breed, gemeten vanaf de insteek van de sloot;
4. De rand mag niet bewerkt worden in de periode van 1 juni tot 15 augustus;
5. De rand mag niet worden beweide of bemest;

6. De rand wordt tenminste één keer in de twee jaar gemaaid, bij voorkeur gefaseerd. Maaiwerkzaamheden vinden plaats na 15 augustus en voor 15 maart;
7. Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd;
8. De rand mag niet als wendakker worden gebruikt;
9. Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het '[Protocol gebruik herbiciden open akkerland](#)' bij agrarisch natuurbeheer. Deze vindt u op het Ledenportaal op www.boerennatuurgroningenwest.nl of kunt u opvragen bij één van onze medewerkers;

Adviezen:

- Zaai eerst de rand en daarna het gewas, zodat de rand de juiste breedte heeft;
- Zaai de rand ruim voor 1 juni in zodat de bodem vanaf 1 juni bedekt is;
- Houd met gewasbeschermingsmiddelen voldoende afstand van de rand, zodat de rand niet (deels) mee wordt bespoten.
- Zaai een meerjarige rand in met een meerjarig zadenmengsel. Alleen bij een éénjarige rand kan ook een mengsel met éénjarigen worden toegepast.

Vergoedingen

Kruidenrijke akkerrand	Vergoeding/jaar	Per eenheid
19a. Kruidenrijke akkerrand	€ 3.700.-	Hectare

Gewascodes

- Voor maïspcelen: 1926 Agrarisch natuurmengsel
- Voor andere gewassen zie de tabel 'Overzicht ANLb-pakketcodes en gewascodes'. Deze vindt u op de website van RVO: [Link naar website](#). Staat de gewascode niet bij pakket 19a dan dient u de gewascode '1926 Agrarisch natuurmengsel' te gebruiken.

Let op: de gekozen gewascode heeft ook invloed op de mestplaatsingsruimte.

Samenhang eco-regeling met ANLb

Wanneer het pakket gecombineerd wordt met vergelijkbare eco-activiteiten leidt dit tot korting in de uitbetaling van ANLb of eco-regeling. In de 'Tabel Overlap Eco-regeling en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)' kunt u nakijken voor welke combinaties dit geldt. Deze vindt u op de website van RVO: [Agrarisch ondernemer: wat verandert er in 2026 voor u | RVO.nl](#)

Kruidenrijke graslandrand (5h)

Omschrijving en doel

Kruidenrijk grasland is erg belangrijk voor diverse doelsoorten. De randen dragen bij aan de kwaliteit van weidevogelmozaïeken, aan een gevarieerde dooradering, en ook als meerjarig habitat in akkerclusters zijn ze waardevol.

De bloeiende kruiden trekken insecten aan, wat de voedselbeschikbaarheid verhoogt voor vogels. Door de late maaidatum zijn kruidenrijke graslandpercelen een geschikt toevluchtsoord voor dieren, in het geval dat omliggend grasland wordt gemaaid of akkers worden geoogst. Bemesting van kruidenrijk grasland mag buiten de rustperiode, maar om te voorkomen dat er te zwaar gewas komt te staan, raden we aan alleen bemesting met ruige mest te doen. Een te zwaar gewas gaat liggen en is niet meer geschikt voor kuikens. Als voedergewas heeft een te zwaar gewas een slechte kwaliteit. Op kruidenrijke graslanden komen de kruiden van nature in grotere aantallen voor en zijn ze verspreid over het hele perceel. De zode is open en divers van structuur door de vele kruiden met veel bloeistengels en weinig blad. Dit heeft ook als voordeel dat kuikens zich goed kunnen voortbewegen in het kruidenrijke grasland.

Pakketvoorwaarden

1. Alleen af te sluiten wanneer minimaal 4 indicatorsoorten uit een lijst in het perceel staan (deze lijst is op te vragen bij BoerenNatuur Groningen West en staat ook op onze website www.boerennatuurgroningenwest.nl) ;
2. Rustperiode van 1 april tot 15 juni;
3. Op een strook van 2 tot 6 meter breed langs de rand van een perceel worden in de rustperiode van 1 april tot 15 juni geen bewerkingen uitgevoerd;
4. De betreffende randen mogen wel worden beweide, ook in de rustperiode;
5. Op de randen is geen enkele bemesting toegestaan;
6. In principe geen chemische gewasbescherming, maximaal 10% pleksgewijze bestrijding van 'probleem'-onkruiden (akkerdistel, Jacobskruiskruid, brandnetel, ridderzuring).

Advies

- Maai alleen bij daglicht. Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken;
- Maai van binnen naar buiten. Als u op het midden van uw perceel met maaien begint en vervolgens naar de buitenkant maait, hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten. Zo raken ze niet opgesloten in een steeds kleiner wordend stuk grasland;
- Laat bij een maaibeurt circa 10% staan. Het is gunstig voor zaadzetting van bloeiende kruiden en voor insecten om bij een maaibeurt het meest kruidenrijke deel ongemaaid te laten. Bij een volgende maaibeurt neemt u dit stuk dan weer mee en laat u bijvoorbeeld een ander deel staan. Met deze maatregel draagt u bij aan de kruidenrijkdom van uw perceel.

Vergoedingen

Kruidenrijke graslandrand	Vergoeding/jaar	Per eenheid
5h. Kruidenrijke graslandrand	€ 1443,75	Hectare

Bodemverbetering bouwland met vaste mest of bodemverbeteraars (39b)

Omschrijving en doel

Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van bouwland door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of plantenresten. De structuur, chemische samenstelling en bodemleven hebben hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat er organische stof wordt toegevoegd aan het perceel, houdt de bodem meer koolstof vast en verbetert de infiltratiecapaciteit van de bodem én kan de bodem het vocht beter vasthouden. Plantresten en bodemverbeteraars worden zo veel mogelijk van regionale plantenresten gemaakt. Bijvoorbeeld slootmaaisel of bermmaaisel.

Deze pakketvariant kan met verschillende eco-activiteiten cumuleren.

Pakketvoorwaarden

1. Vaste mest is opgebracht (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn; besluit meststoffen 1Ai; Bijlage i uit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Tabel I) rund (10,13), paard (25), schaap (56), dan wel met bodemverbeteraars gericht op bodembioïologie uit lijst a;
2. Op de oppervlakte wordt ten minste 10 en maximaal 20 ton vaste mest per hectare uitgereden;
3. Volg de wettelijke uitrijperioden;
4. Volg de lijsten van toegestane meststoffen en bodemverbeteraars zoals opgenomen in bijlage 4 bij de SVN;
5. Vaste mest en bodemverbeteraars met dierlijke meststoffen worden direct ondergewerkt (dit is een wettelijke verplichting);
6. Op een perceel kan één keer per beheerjaar de toeslag worden verkregen;
7. Op de bufferstroken mag geen vaste mest komen te liggen;
8. Melden van uitgevoerd beheer m.b.t. uitrijden van ruige stalmest of bodemverbeteraars **binnen 3 dagen** na uitrijden www.boerennatuur groningen west.nl/meldingsformulieren. Vanaf 1 januari 2026 dient u dit te melden via www.mijnboerennatuur.nl.

Uitrijdata:

Zand & lössgrond: 1 februari t/m 31 augustus

Klei- en veengrond: hele jaar

Let op: Er mag **niet** uitgereden worden op een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is of waarop (deels) sneeuw ligt.

Vergoedingen

Bodemverbetering	Vergoeding/jaar	Per eenheid
39b. Bodemverbetering bouwland met vaste mest of bodemverbeteraars <i>(Er is subsidie beschikbaar voor maximaal 210 ha bodemverbetering)</i>	€ 130,-	Hectare